



**güven**<sup>®</sup>  
grab & machine

Confidence, **QUALITY**, Reliability  
Sektörde Dünyanın **GÜVEN**'i



[www.guvengrab.com](http://www.guvengrab.com)

Since  
1984



  
**güven**<sup>®</sup>  
grab & machine

1984  
Since



Confidence, **QUALITY**, Reliability  
Sektörde Dünyanın **GÜVEN**'i




All rights reserved. Tüm hakları saklıdır.



[www.guvengrab.com](http://www.guvengrab.com)







## ÖNSÖZ

Müşterilerimizin ilk ve kalıcı tercihi olma gayemiz; süreklilik olarak sektöründe en iyisi olma hedefini beraberinde getirmiştir. Bugün bulunduğumuz noktada, tüm dünya geneline yayılmış bir müşteri portföyüne sahip olmak ve bunun giderek yaygınlaşması bizim için gurur vericidir.

Hizmet verdiğimiz bu sektörde müşterilerimizin istek ve beklentilerini, tüm çalışanlarımızın etkin ve eğitilmiş katılımı ile sürekli olarak daha üst seviyelerde karşılama gayretimiz artarak devam etmiş ve edecektir. Bu amaçla tüm karar, uygulama ve hizmet yelpazemizde; sektörün ve müşterilerimizin beklentileri ile birlikte, sürekli gelişme prensibine inanılması, bulunduğumuz noktanın açıklanmasına yetecektir.

Teknolojiyi, yaratıcılığı ve insanın eşsiz becerisiyle buluşturuyoruz. Tamamı Türkiye'de üretilen bu keçeçilerin tüm dünya geneline yayılmış bir kullanıcı ve alıcı kitlesi olması, verdiğimiz hizmetin beklentilerinizi en üst seviyede karşılaması, duyduğunuz memnuniyet ve güven; bizim için gurur verici...

Ve bu gururu bizimle paylaşmanızdan onur duyuyoruz.

Ürünlerimizi 8000m<sup>2</sup> yeni fabrikamızda, yıllık 400 adet ve üzeri keçe kapasitemizle devam ettireceğiz.

## FOREWORD

Our aim and goal to be first and permanent preference of our customers has brought forth together target to the best in its related sector. The situation point where we exist today is to have a customer portfolio spread out throughout the world and it makes us to feel proud to extend this gradually.

Our attempts and efforts to meet demands and expectations of sector mainly to which we render service as all our customers at higher levels continuously by participations of all employees in efficient and effective manner will continue by increasing gradually. For this purpose in our all kinds of decisions and applications, it will be adequate to explain the our existing condition by believing to continuous improvement and development principles together with expectations of sector and our customers respectively.

Technology and creativeness and unique skill of mankind we make ultimate destination. These grabs which are totally produced in Turkey and which have user and mass all over the world make us feel proud and we are honored to share this pride with us.

We Proceed our manufacturings in our own factory where is 8000sqm area and we have over than 400 units grab capacity anvnaly.



Biz, Her yerdeyiz...  
We are on everywhere...

We are honoured to serve over 1.000 customers  
Inland and abroad since 1984 and  
exporting over 100 countries.

1984' den günümüze 1.000' den fazla  
yerli ve yabancı müşterimize hizmet etmekten,  
100' i aşkın ökeye ihracat yapmaktan onur duyulmaktayız.



OUR  
WORLDWIDE  
REFERANCES

Algeria Argentina Brazil Bulgaria Canada Chile China Cyprus Denmark  
Egypt England France Ghana Georgia Germany Greece Holland India  
Indonesia Iran Iraq Japan Kenya Korea Kuwait Lebanon Libya Malaysia New Zealand  
Nigeria Norway Pakistan Qatar Romania Russia Saudi Arabia  
Senegal Singapore South Africa Sudan Sweden Syria Taiwan Thailand  
Ukraine United Arab Emirates Vietnam Yemen

DÜNYA  
ÇAPINDA  
REFERANSLARIMIZ

Almanya Arjantin Brezilya Birleşik Arap Emirlikleri Bulgaristan Cezayir Çin  
Danimarka Endonezya Fransa Gana Güney Afrika Gürcistan Hindistan  
Hollanda Hong Kong İtali İngiltere İspanya Japonya Kanada Katar Kenya  
Kıbrıs Kore Kuveyt Libya Lübnan Malezya Mısır Nijerya Norveç  
Pakistan Romanya Rusya Saudi Arabistan Senegal Singapur Sudan Suriye  
Şili Tayland Tayvan Tunus Ukrayna Vietnam Yemen Yeni Zelanda



güven kepçe


güven kepçe



# güven® ke













RR  
CG

Radio Remote Control Grab  
Uzaktan Kumandalı Kepçe

3<sup>cbm</sup>  
to 60<sup>cbm</sup>



## Radio Remote Control Grab

"ZERO SHOCK OPENING SYSTEM"

Designed for single wired cranes. Capable to load and discharge all bulk cargoes.  
Manufactured in the range of 3 to 60 cubic meter capacities.

Closed by wire and mechanism same as mechanical grabs during lifting of crane automatically, opened by wireless remote control device on air up to 100 meters affect distance, works by DC battery, receiver and oil circulation only, NO ANY MOTOR, PUMP INCLUDED !!! and NO ANY CABLE DRUM MECHANISM NEEDED, used at any kind of crane.

## Uzaktan Kumandalı Kepçe

"ŞOKSUZ AÇMA SİSTEMİ"

Tek telli vinçlerde kullanılmaktadır. Her türlü dökme yük tahliye ve yüklemesinde kullanılmaktadır.  
3m<sup>3</sup>' ten 60m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.

Tel makara donanımı ile kapanan, uzaktan kumanda ile 100 metre mesafeden havada açabilen, kumanda ile açma sırasında istenilen açıklıkta kepçenin durdurulabilmesi özelliklerine sahiptir.  
Akü ve yağ dolaşımı ile çalışır. Herhangi bir motor ve pompaya gereksinimi yoktur.  
Manuel açma kapama özelliğine sahiptir.





3<sup>cbm</sup>  
to 60<sup>cbm</sup>



RR  
CG

Radio Remote Control Grab  
Uzaktan Kumandalı Kepçe



3cbm  
to **60**cbm



Kepçe Türk Patent Enstitüsü  
Tarafından "Endüstriyel Tasarım  
Tescil Belgesi" ile Tescil  
Edilmiştir.

Grab is Registered With  
"INDUSTRIAL DESIGN REGISTRA  
TION CERTIFICATE" by Turkish  
Patent Institute.





## Radio Remote Control Grab



RR  
CG

Radio Remote Control Grab  
Uzaktan Kumandalı Kepçe

16-17





3<sup>cbm</sup>  
to 60<sup>cbm</sup>





RR  
CG

Radio Remote Control Grab  
Uzaktan Kumandalı Kepçe

18-19









2<sup>cbm</sup>  
to 50<sup>cbm</sup>



## Electro Hydraulic Clamshell Grab

Designed for all kind of bulk cargoes. It runs with 380 - 440 Volt, 50-60 Hz power supply.

Manufactured in the range of 2 to 50 cubic meter capacities.

On request; cable, drum system, cable, electric panel and other accessories are offered and installed to bulk carrier vessels.

## Hidrolik Elektrikli İki Ağızlı Kepçe

Her türlü dökme yüklerde kullanılır. 380 - 440 Volt, 50-60 Hz elektrik enerjisi ile çalışır.

2m<sup>3</sup>' ten 50m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.

Talep üzerine gemilere kablo sarma sistemi, kablo, pano ve diğer aksesuarları ile birlikte temin ve monte edilir.





2<sup>cbm</sup>  
to **50**<sub>cbm</sub>



**Electro  
Hydraulic  
Clamshell  
Grab**





# Electro Hydraulic Clamshell Grab

Hidrolik Elektrikli İki Ağızlı Kepçe

EH  
CG



2<sup>cbm</sup>  
to  
50<sup>cbm</sup>



## Electro Hydraulic Clamshell Grab



2<sup>cbm</sup>  
to 50<sup>cbm</sup>



2<sup>cbm</sup>  
to 50<sup>cbm</sup>



Kepçe Türk Patent Enstitüsü  
Tarafindan "Endüstriyel Tasarım  
Tescil Belgesi" ile Tescil  
Edilmiştir.

Grab is Registered With  
"INDUSTRIAL DESIGN REGISTRA-  
TION CERTIFICATE" by Turkish  
Patent Institute.

## Single Wired Touch Down Mechanical Grab

Designed for all kind of bulk cargoes. Close on the floor and open by touching floor.

Compatible with single wired cranes. Manufactured in the range of 2 to 50 cubic meter capacities.

## Mekanik Tek Telli Kepçe

Her türlü dökme yüklerde kullanılmaktadır. Yerde kapatıp yere dokunarak açılır.

Tek telli vinçlerde kullanılmaktadır. 2m<sup>3</sup>' ten 50m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.





Single Wired  
Touch Down  
Mechanical  
Grab



2<sup>cbm</sup>  
to 50<sup>cbm</sup>





# MT DG

Single Wired Touch Down Mechanical Grab  
Mekanik Tek Telli Kepçe


26-27



2<sup>cbm</sup>  
to  
**50**  
cbm







Single Wired  
Touch Down  
Mechanical  
Grab


2<sup>cbm</sup>  
to  
50<sup>cbm</sup>





EH  
OP

Electro Hydraulic Orange Peel Grab  
Hidrolik Elektrikli Polip Kepçe



1<sup>cbm</sup>  
to 40<sup>cbm</sup>

## Electro Hydraulic Orange Peel Grab

Designed for handling of scrap and other pieced cargoes.

It runs with 380-440 Volt, 50-60 Hz power supply.  
Manufactured in the range of 1 to 40 cubic meter capacities.

## Hidrolik Elektrikli Polip Kepçe

Hurda tahliyesi ve çeşitli parçalı yüklerin boşaltması ve yüklemesinde kullanılır.

380-440 Volt, 50-60 Hz elektrik enerjisi ile çalışır.  
1m<sup>3</sup>' den 40m<sup>3</sup>'e kadar imalatı yapılmaktadır.





1<sup>cbm</sup>  
to **40**<sup>cbm</sup>

**Electro  
Hydraulic  
Orange  
Peel  
Grab**





# MD CG

Mechanical Double Wired Clamshell Grab  
Mekanik Çift Telli Kepçe



2<sup>cbm</sup>  
to **60**<sup>cbm</sup>



## Mechanical Double Wired Clamshell Grab

Designed to load and discharge all kind of bulk cargoes. Close and open in the air.

Compatible with only dual drum cranes.  
Manufactured in the range of 2 to 60 cubic meter capacities.

## Mekanik Çift Telli Kepçe

Her türlü dökme yüklerin yüklenmesinde ve tahliyesinde kullanılır. Havada açılıp kapanabilir.

Kepçe sadece çift tamburlu vinçlerde kullanılabilir.  
2m<sup>3</sup>' ten 60m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.





2cbm  
to  
**60**cbm



# HE PE

Hydraulic Orange Peel Excavator Grab  
Hidrolik Polip Eskavatör Kepçe



1<sup>cbm</sup>  
to **15**<sup>cbm</sup>

## Hydraulic Orange Peel Excavator Grab

Designed for excavator cranes.

Used to change and discharge materials like scrap, coal, etc.  
Manufactured in the range of 1 to 15 cubic meter capacities.

## Hidrolik Polip Eskavatör Kepçe

Eskavatör vinçlerde, hurda, kömür gibi malzemelerde yükleme ve tahliye işlerinde kullanılmaktadır.

1m<sup>3</sup>' ten 15m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.





Hydraulic  
Orange Peel  
Excavator  
Grab



1<sup>cbm</sup>  
to 15<sup>cbm</sup>





# HE CG

Hydraulic Clamshell Excavator Grab  
Hidrolik İki Ağızlı Eskavatör Kepçe



1<sup>cbm</sup>  
to **15**<sup>cbm</sup>

## Hydraulic Clamshell Excavator Grab

Designed for excavator cranes.

Used to change and discharge materials like coal.  
Manufactured in the range of 1 to 15 cubic meter capacities.

## Hidrolik İki Ağızlı Eskavatör Kepçe

Eskavatör vinçlerde kullanılmaktadır.  
Kömür gibi malzemelerde, yükleme ve tahliye işlerinde kullanılmaktadır.

1m<sup>3</sup>' ten 15m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.





Hydraulic  
Clamshell  
Excavator  
Grab



1 cbm  
to **15** cbm





DF  
GG

Dredging Facility Grabs  
Tarama Kepçeleri

36-37



3<sup>cbm</sup>  
to **30**<sup>cbm</sup>

## Dredging Facility Grabs

Designed for undersea dredging.

The mechanical ones are designed for drum cranes.  
The electric motor ones run with 380-440 Volt, 50-60 Hz power supply,  
Manufactured in the range of 3 to 30 cubic meter capacity.

## Tarama Kepçeleri

Deniz dibi taramalarında kullanılır.

Mekanik olarak tasarlanan kepçeler sadece çift tamburlu vinçlerde kullanılabilir. Elektrik motorlu olanlar ise 380-440 Volt, 50-60 Hz elektrik enerjisiyle çalışmaktadır. 3m<sup>3</sup>' ten 30m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.





3<sup>cbm</sup>  
to 30<sup>cbm</sup>



# MO PG

## Mechanical Orange Peel Grabs Mekanik Polip Kepçeler



3<sup>cbm</sup>  
to 40<sup>cbm</sup>

### Mechanical Orange Peel Grabs

Have special designs to load and discharge coal, rock and scrap handling.  
Compatible models for both single wired and dual drum cranes.  
Manufactured in the range of 3 to 40 cubic meter capacity.

### Mekanik Polip Kepçeler

Tek telli ve çift tamburlu vinçlerde kullanılmak üzere farklı modelleri mevcuttur.  
Kömür, taş ve hurda gibi malzemelerinin yükleme ve boşaltması için özel dizaynları mevcuttur.  
3m<sup>3</sup>' ten 40m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.





3<sup>cbm</sup>  
to 40<sup>cbm</sup>





## Radio Remote Control Orange Peel Grab

"ZERO SHOCK OPENING SYSTEM"

Designed for single wired cranes. Capable to load and discharge pieced bulk cargoes.  
Manufactured in the range of 2 to 40 cubic meter capacities.

Closed by wire and mechanism same as mechanical grabs during lifting of crane automatically, opened by wireless remote control device on air up to 100 meters affect distance, works by DC battery, receiver and oil circulation only, NO ANY MOTOR, PUMP INCLUDED !!! and NO ANY CABLE DRUM MECHANISM NEEDED, used at any kind of crane.

## Uzaktan Kumandalı Polip Kepçe

"ŞOKSUZ AÇMA SİSTEMİ"

Tek telli vinçlerde kullanılmaktadır. Parçalı dökme yük tahliye ve yüklemesinde kullanılmaktadır.  
2m<sup>3</sup>' ten 40m<sup>3</sup>' e kadar imalatı yapılmaktadır.

Tel makara donanımı ile kapanan, uzaktan kumanda ile 100 metre mesafeden havada açabilen, kumanda ile açma sırasında istenilen açıklıkta kepçenin durdurulabilmesi özelliklerine sahiptir.  
Akü ve yağ dolaşımı ile çalışır. Herhangi bir motor ve pompaya gereksinimi yoktur.  
Manuel açma kapama özelliğine sahiptir.




Keççe Türk Patent Enstitüsü  
Tarafından "Endüstriyel Tasarım  
Tescil Belgesi" ile Tescil  
Edilmiştir.

Grab is Registered With  
"INDUSTRIAL DESIGN REGISTRA-  
TION CERTIFICATE" by Turkish  
Patent Institute.







Radio  
Remote  
Control  
Orange  
Peel  
Grab



2<sup>cbm</sup>  
to  
**40**<sup>cbm</sup>





Ekipman Türk Patent Enstitüsü  
Tarafından "Faydalı Model  
Belgesi" ile Tescil Edilmiştir.

Spreader is Registered With  
"INDUSTRIAL DESIGN REGISTRA-  
TION CERTIFICATE" by Turkish  
Patent Institute.

## Big Bag Spreader

Designed for moving big bags. It runs 380-440 Volt, 50-60 Hz power supply.

## Çuval Taşıma Ataşmanı

Çuval taşıma amaçlı olarak dizayn edilmiştir. 380-440 Volt, 50-60 Hz elektrik desteğiyle çalışmaktadır.





## Big Bag Spreader





# HP

Hopper  
Bunker



## Hopper

Designed for loading truck, and storing cargoes before loading truck.  
Works by electric supply, and operate by hydraulic system with wireless remote control device.


## Bunker

Keççe tarafından alınan yüklerin kamyonlara aktarılması için kısa süreli depolama ve yüklemeye kullanılır.  
Elektrik beslemesi ile çalışır ve uzaktan kumanda cihazı ile hidrolik sistem kontrol edilir.





## Hopper Bunker









Manufacturing  
imalat



Servis  
Service  
7/24



Spare Supply  
Yedek Parça



Servis  
Service  
7/24

Assembly Service On Site  
Yerinde Montaj Hizmeti



# Sizin Renginiz Hangisi ?

Paint Options



RAL 2010



RAL 3001



RAL 3011



RAL 7001



RAL 7024



RAL 7021



RAL 6010



RAL 6016



RAL 5018



RAL 5005



RAL 5015



RAL 1033

**Renkler**  
Colour



güven® kepçe

Sevkiyat  
Transportation



# Transportation Sevkiyat

52-53















## GÜVEN KEPÇE MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akse Mahallesi, 535 Sokak, No.3/1 41420 Çayırova – Kocaeli / TURKEY

Phn.: +90 262 743 88 58 Fax: +90 262 743 11 41

info@guvengrab.com

www.guvengrab.com

Coord. :40.841762,29.393564

Desing by AYRINTI 533 250 06 06

Basım Tarihi: 01.05.2018

All data and design belong to GUVEN Grab & Machine Inc.

All rights are reserved. It can not be copied.



www.guvengrab.com